

OHMURA TILE

~ 2025.01 HIGH-SENCE SELECTION ~



施工イメージ 床:アッシュ(9288)

ザ・ロック

Size 300×600×9 

HPリンク



1枚1枚の石目柄が繊細なイタリア製
砂岩調デザイナーズタイルです
しっかりとノンスリップ加工が施されています



9288 ザ・ロック アッシュ

- 商品写真はイメージです。無料でサンプルをお送りしておりますので、必ず現物サンプルをご確認ください。
- 施工後のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- タイルサイズの詳細は弊社までお問い合わせください。



9287 ザ・ロック ベージュ



9289 ザ・ロック ダーク



9290 ザ・ロック ブラック



施工イメージ 床:ベージュ(9287)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	駐車場	目地幅
△	△	○	◎	◎	○	5mm以上

サイズ(mm)	m ² 枚数	ケース入数(枚)	ケース重量(kg)
300×600×9	5.55	7	23

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
すべり値	ドイツ規格DIN51130	R11
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし



施工イメージ 床:ボルカニア(9348・9349)

ボルカニア

Size 300×600×9

Size 600×600×9 

HPリンク



風化した火山岩の荒々しさを表現したイタリア製タイルです
中心からチップドエッジの縁にかけて色が薄くなっており、
一枚一枚に意匠の高さと奥行きを感じられます

- 商品写真はイメージです。無料でサンプルをお送りしておりますので、必ず現物サンプルをご確認ください。
- 施工後のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- タイルサイズの詳細は弊社までお問い合わせください。



9349 ボルカニア

※色・柄のバリエーションはHPリンクからご確認ください



9348 ボルカニア

※色・柄のバリエーションはHPリンクからご確認ください



柄パターンイメージ :ボルカニア

ボルカニア(9348)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	駐車場	目地幅
◎	◎	◎	○	◎	○	5mm以上

サイズ(mm)	m ² 枚数	ケース入数(枚)	ケース重量(kg)
300×600×9	5.55	8	25

ボルカニア(9349)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	駐車場	目地幅
◎	◎	◎	○	◎	○	5mm以上

サイズ(mm)	m ² 枚数	ケース入数(枚)	ケース重量(kg)
600×600×9	2.77	4	26

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
すべり値	ドイツ規格DIN51130	R10
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
すべり値	ドイツ規格DIN51130	R10
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし



施工イメージ 床:レバンテ(9346)

レバンテ

Size 600×600×9 

HPリンク



ガイア

Size 300×600×9 

HPリンク



チップド・エッジが特徴的なイタリア製タイルです
落ち着いたトーンながら、豊富なバリエーションがあり、
”ジャパニーズスタイル”を引き立てて彩ります

- 商品写真はイメージです。無料でサンプルをお送りしておりますので、必ず現物サンプルをご確認ください。
- 施工後のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- タイルサイズの詳細は弊社までお問い合わせください。



9346 レバンテ

※色・柄のバリエーションはHPリンクからご確認ください



9347 ガイア

※色・柄のバリエーションはHPリンクからご確認ください



施工イメージ 床:ガイア(9347)

レバンテ

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	駐車場	目地幅
◎	◎	◎	△	◎	○	5mm以上

サイズ(mm)	m ² 枚数	ケース入数(枚)	ケース重量(kg)
600×600×9	2.77	4	26

ガイア

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	駐車場	目地幅
◎	◎	◎	○	◎	○	5mm以上

サイズ(mm)	m ² 枚数	ケース入数(枚)	ケース重量(kg)
300×600×9	5.55	8	24.5

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
すべり値	ドイツ規格DIN51130	R9
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
すべり値	ドイツ規格DIN51130	R10
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし



施工イメージ 床:タッチ(8842)

ブレンド

Size 600×600×9 

HPリンク




イタリア製のセメント×メタリック調タイルです
セメントに、光沢感のあるメタリックの組み合わせが、
かっこいいクールな雰囲気演出します

- 商品写真はイメージです。無料でサンプルをお送りしておりますので、必ず現物サンプルをご確認ください。
- 施工後のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- タイルサイズの詳細は弊社までお問い合わせください。



8842 ブレンド タッチ



施工イメージ 床:タッチ(8842)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	駐車場	目地幅
◎	◎	◎	○	◎	○	3mm以上

サイズ(mm)	m ² 枚数	ケース入数(枚)	ケース重量(kg)
600×600×9	2.77	3	22.5

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
すべり値	ドイツ規格DIN51130	R10
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし



施工イメージ 床:ムーン(8738)

ドロマイト

Size 600×600×9 

HPリンク



イタリア製の石目調タイルです
渓谷から生まれた様な岩石の荒々しい模様と天然石特有の
サビが忠実に再現されています

- 商品写真はイメージです。無料でサンプルをお送りしておりますので、必ず現物サンプルをご確認ください。
- 施工後のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- タイルサイズの詳細は弊社までお問い合わせください。



8738 ドロマイト ムーン



8739 ドロマイト グレイ



施工イメージ 床:グレイ(8739)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	駐車場	目地幅
◎	◎	◎	○	◎	○	3mm以上

サイズ(mm)	m ² 枚数	ケース入数(枚)	ケース重量(kg)
600×600×9	2.77	3	21.5

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
すべり値	ドイツ規格DIN51130	R10
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし



施工イメージ 床・壁:ヴォーグ(8926)

コンタクト

Size 600×600×9 

HPリンク




イタリア製の大理石調タイルです
ダイナミックで高級感あふれるデザインで、
空間を華やかに演出します

- 商品写真はイメージです。無料でサンプルをお送りしておりますので、必ず現物サンプルをご確認ください。
- 施工後のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- タイルサイズの詳細は弊社までお問い合わせください。



8925 コンタクト ストーンホワイト



8925 コンタクト ヴォーク



施工イメージ 床:タッチ(8842)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	駐車場	目地幅
◎	◎	◎	○	◎	○	3mm以上

サイズ(mm)	m ² 枚数	ケース入数(枚)	ケース重量(kg)
600×600×9	2.77	3	21

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
すべり値	ドイツ規格DIN51130	R10
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし



施工イメージ 床:左ネロ(8690) 右グリギオ(8689)

ラブル

Size 600×600×9 

HPリンク




イタリア製の高級感あふれる石目調タイルです
美しい岩肌が細部まで華やかに再現されています

- 商品写真はイメージです。無料でサンプルをお送りしておりますので、必ず現物サンプルをご確認ください。
- 施工後のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- タイルサイズの詳細は弊社までお問い合わせください。



8689 ラブル グリギオ
※4枚並べたサンプル画像です



8690 ラブル ネロ
※4枚並べたサンプル画像です



施工イメージ 床:グリギオ(8689)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	駐車場	目地幅
◎	◎	◎	○	◎	○	3mm以上

サイズ(mm)	m ² 枚数	ケース入数(枚)	ケース重量(kg)
600×600×9	2.77	4	28.5

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
すべり値	ドイツ規格DIN51130	R10
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし



施工イメージ 床・壁:アントラチーテ(8887)

ジェネシス

Size 600×600×9 

イタリア製の高級感あふれる石目調タイルです
どこかクラシックな雰囲気、岩肌の模様が美しく
表現されています

HPリンク



- 商品写真はイメージです。無料でサンプルをお送りしておりますので、必ず現物サンプルをご確認ください。
- 施工後のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- タイルサイズの詳細は弊社までお問い合わせください。



8886 ジェネシス グレイ



8887 ジェネシス アントラチャーテ



施工イメージ 床:グレイ(8886)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	駐車場	目地幅
◎	◎	◎	○	◎	○	3mm以上

サイズ(mm)	m ² 枚数	ケース入数(枚)	ケース重量(kg)
600×600×9	2.77	4	27.5

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
すべり値	ドイツ規格DIN51130	R10
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし



施工イメージ 床:ホワイト(8685)

ストーンロック

Size 300×600×9 

HPリンク



イタリア製の高級感あふれる石目調タイルです
本物の石材と間違えるほどリアルなデザインを楽しめます



8685 ストーンロック ホワイト

- 商品写真はイメージです。無料でサンプルをお送りしておりますので、必ず現物サンプルをご確認ください。
- 施工後のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- タイルサイズの詳細は弊社までお問い合わせください。




8686 ストーンロック アッシュ



8687 ストーンロック ベージュ



8784 ストーンロック ブラック



施工イメージ 床:ブラック(8784)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	駐車場	目地幅
◎	◎	◎	○	◎	○	3mm以上

サイズ(mm)	m ² 枚数	ケース入数(枚)	ケース重量(kg)
300×600×9	5.55	6	21

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
すべり値	ドイツ規格DIN51130	R10
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし



施工イメージ 床・壁:シュガーグレー(9138)

エボリューション

Size 300×600×10 

HPリンク



イタリア製の高級感あふれる石目調タイルです
石目調の中にモルタルの質感をプラスすることで、
シックなデザインに仕上がっています

- 商品写真はイメージです。無料でサンプルをお送りしておりますので、必ず現物サンプルをご確認ください。
- 施工後のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- タイルサイズの詳細は弊社までお問い合わせください。



9138 エボリューション シュガーグレー



9139 エボリューション グレー



9140 エボリューション ブラック



施工イメージ 床:グレー(9139)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	○	3mm以上

サイズ(mm)	m ² 枚数	ケース入数(枚)	ケース重量(kg)
300×600×9	5.55	7	27

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
すべり値	ドイツ規格DIN51130	R11
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし



施工イメージ 床:ポコノ(9107)

ペンスレーティ

Size 300×600×9 

HPリンク



イタリア製の高級感あふれる石目調タイルです
粘板岩の色や柄を忠実に再現し、
上品で飽きのこない空間を演出します


- 商品写真はイメージです。無料でサンプルをお送りしておりますので、必ず現物サンプルをご確認ください。
- 施工後のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- タイルサイズの詳細は弊社までお問い合わせください。



9107 ペンスレーティ ポコノ



9108 ペンスレーティ アキバ



9109 ペンスレーティ ココ



施工イメージ 床:ココ(9109)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	駐車場	目地幅
◎	◎	◎	○	◎	○	3mm以上

サイズ(mm)	m ² 枚数	ケース入数(枚)	ケース重量(kg)
300×600×9	5.55	7	23

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
すべり値	ドイツ規格DIN51130	R10
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし



施工イメージ 床:オクレ(6934)

イカリア

Size 300×300×10

300×600×10 

HPリンク



スペイン製の高級感あふれるタイルです
石目の美しい大理石を忠実にデザインしています

- 商品写真はイメージです。無料でサンプルをお送りしておりますので、必ず現物サンプルをご確認ください。
- 施工後のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- タイルサイズの詳細は弊社までお問い合わせください。

300×300



6930 イカリア ブランコ

300×600



6933 イカリア ブランコ



6931 イカリア オクレ



6934 イカリア オクレ



6932 イカリア アントラ



6935 イカリア アントラ

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	駐車場	目地幅
◎	◎	◎	○	◎	○	5mm以上

サイズ(mm)	m ² 枚数	ケース入数(枚)	ケース重量(kg)
300×300×10	11	10	21
300×600×10	5.55	6	25

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
すべり値	ドイツ規格DIN51130	R11
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし



施工イメージ 床:ブラック(6983)

クォーツストーン

Size 300×600×8 

HPリンク



イタリア製の高級感あふれる石目調タイルです
デザインは石英岩を忠実に再現しています


- 商品写真はイメージです。無料でサンプルをお送りしておりますので、必ず現物サンプルをご確認ください。
- 施工後のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- タイルサイズの詳細は弊社までお問い合わせください。



6981 クォーツストーン グレイ



6982 クォーツストーン ベージュ



6983 クォーツストーン ブラック



施工イメージ 床:ベージュ(6982)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	○	5mm以上

サイズ(mm)	m ² 枚数	ケース入数(枚)	ケース重量(kg)
300×600×8	5.55	8	22.5

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
すべり値	ドイツ規格DIN51130	R11
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし



施工イメージ 床:エバー(9221)

HPリンク



アールム

Size 300×300×8 

“トラバーチン”をモチーフにした高級感あふれるデザインです
タイルの縁がエンボス加工されており、目地が入ると
さらに高級感が増します


- 商品写真はイメージです。無料でサンプルをお送りしておりますので、必ず現物サンプルをご確認ください。
- 施工後のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- タイルサイズの詳細は弊社までお問い合わせください。



9220 アールム キャンドル



9221 アールム エバー



施工イメージ 床:エバー(9220)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	駐車場	目地幅
◎	◎	◎	○	◎	○	3mm以上

サイズ(mm)	m ² 枚数	ケース入数(枚)	ケース重量(kg)
300×300×8	11	13	21.5

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
すべり値	ドイツ規格DIN51130	R10
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし



施工イメージ 床:グリギオ(8684)

ロサ

Size 300(±2)×300(±2)×9 

HPリンク



イタリア製の高級感あふれるセメント調タイルです
エッジは手作りのウェーブ感をイメージして、縁どられています

- 商品写真はイメージです。無料でサンプルをお送りしておりますので、必ず現物サンプルをご確認ください。
- 施工後のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- タイルサイズの詳細は弊社までお問い合わせください。



8684 ロサ グリギオ
 ※4枚並べたサンプル画像です



施工イメージ 床:グリギオ(7723)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	○	5mm以上

サイズ(mm)	m ² 枚数	ケース入数(枚)	ケース重量(kg)
300(±2)× 300(±2)×9	11	12	19.5

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
すべり値	ドイツ規格DIN51130	R11
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし



施工イメージ 床:アンブラ(7723)

ディレーチェ

Size 300(±2)×300(±2)×9 

HPリンク



イタリア製の高級感あふれるテラコッタ調タイルです
エッジは手作りのウェーブ感をイメージして、縁どられています

- 商品写真はイメージです。無料でサンプルをお送りしておりますので、必ず現物サンプルをご確認ください。
- 施工後のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- タイルサイズの詳細は弊社までお問い合わせください。



7723 アンブラ ディレーチェ



施工イメージ 床:アンブラ(7723)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	○	5mm以上

サイズ(mm)	m ² 枚数	ケース入数(枚)	ケース重量(kg)
300(±2)× 300(±2)×9	11	12	19.5

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
すべり値	ドイツ規格DIN51130	R11
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし



施工イメージ 床:フーモ(8580)

エボック


Size 300×300×8 

HPリンク




イタリア製の高級感あふれるセメント調タイルです
自然な風合いを表現するため、細部までこだわって
デザインされています

- 商品写真はイメージです。無料でサンプルをお送りしておりますので、必ず現物サンプルをご確認ください。
- 施工後のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- タイルサイズの詳細は弊社までお問い合わせください。



8578 エボック ペルラ



8579 エボック グレージュ



8580 エボック フーモ



施工イメージ 床・壁:ペルラ(8578)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	駐車場	目地幅
◎	◎	◎	○	◎	○	5mm以上

サイズ(mm)	m ² 枚数	ケース入数(枚)	ケース重量(kg)
300×300×8	11	13	19

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
すべり値	ドイツ規格DIN51130	R10
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし



施工イメージ 床:トレキアラ(7215)

アモーリ

Size 300(±2)×300(±2)×9 

HPリンク



イタリア製の高級感あふれるテラコッタ調タイルです
表面は上品なツヤ感があり、ワンランク上の空間を演出します

- 商品写真はイメージです。無料でサンプルをお送りしておりますので、必ず現物サンプルをご確認ください。
- 施工後のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- タイルサイズの詳細は弊社までお問い合わせください。




7213 アモーリ カノッサ



7214 アモーリ ロゼーナ



7215 アモーリトレキアラ



施工イメージ 床:カノッサ(7213)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	駐車場	目地幅
◎	◎	◎	△	◎	×	5mm以上

サイズ(mm)	m ² 枚数	ケース入数(枚)	ケース重量(kg)
300(±2)× 300(±2)×9	11	14	27

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
すべり値	ドイツ規格DIN51130	R9
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし



施工イメージ 床:フエゴ(8634)

カゾーラ

Size 300×300×10 

HPリンク



スペイン製の趣深いテラコッタ調タイルです
油絵で色を重ねたような、アーティスティックなデザインに
魅了されます

- 商品写真はイメージです。無料でサンプルをお送りしておりますので、必ず現物サンプルをご確認ください。
- 施工後のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- タイルサイズの詳細は弊社までお問い合わせください。



8632 カゾーラ ブランコ



8633 カゾーラ フェゴ



8634 カゾーラ ミネラル



施工イメージ 床:ミネラル(8634)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	○	3mm以上

サイズ(mm)	m ² 枚数	ケース入数(枚)	ケース重量(kg)
300×300×10	11	10	20

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
すべり値	ドイツ規格DIN51130	R10
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし



施工イメージ 床:イースト(7561)

ボストン

Size 220×220×10(±2) 

HPリンク



スペイン製のテラコッタ調タイルです

複数色を混ぜ合わせると違った趣きがあります



7559 ボストン ダウンタウン

※9枚並べたサンプル画像です



施工イメージ 床:ダウンタウン(7559)

- 商品写真はイメージです。無料でサンプルをお送りしておりますので、必ず現物サンプルをご確認ください。
- 施工後のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- タイルサイズの詳細は弊社までお問い合わせください。




7561 ボストン イースト
※9枚並べたサンプル画像です



施工イメージ 床:イースト(7561)




7563 ボストン ノース
※9枚並べたサンプル画像です



施工イメージ 床:ノース(7563)



7565 ボストン ウェスト
※9枚並べたサンプル画像です




施工イメージ 床:ウェスト(7565)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	駐車場	目地幅
◎	◎	◎	○	◎	○	5mm以上

サイズ(mm)	m ² 枚数	ケース入数(枚)	ケース重量(kg)
220×220×10(±2)	20.6	20	21

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5%以下
すべり値	ドイツ規格DIN51130	R11
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし



Beyond Trend!



株式会社 オオムラ

〒621-0042 京都府亀岡市千代川町高野林西ノ畑15番1

www.ohmura-trading.co.jp